

МАЛЪК ТРАКТОР, ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ! НОВАТА СЕРИЯ 3.



3050 - 3060



НОВАТА СЕРИЯ 3

Мощен и икономичен мотор.

Новите двигатели Stage V са не само екологично чисти, но и изключително икономични в разхода на гориво и ефективни благодарение на новата Low-Speed концепция и Common Rail впръскване с електронно управление на двигателя. Благодарение на големия работен обем от 2,2 л на 4-цилиндровия двигател и максималната мощност от 60 к.с. се откриват нови перспективи за тези машини. Резервоарът за гориво е с обем 40 литра.

Механична трансмисия.

Широка гама от работни скорости прави новата серия 3 адаптивна към всякакви условия. Максималната скорост от 30 км / ч се достига при 2 295 об/мин на двигателя. Здравата синхронизирана скоростна кутия (12 + 12) предлага оптимална работна скорост при всяко начинание. Скоростната кутия с пълзящи скорости (16 + 16) за работа, при която се изисква по-ниска скорост, също има много предимства. Специален механично синхронизиран лост за реверс осигурява плавни промени в посоката с много малко усилия. Маневрен трактор, който може да се използва без проблеми по трудни терени благодарение на електрохидравлично заключване на диференциала.



Концентрация на сила.

Новата Серия 3 съчетава компактни размери с ниско тегло и мощни двигатели. Това позволява висока маневреност в малки пространства, дори и с по-големи инвентари. При работа в тесни пространства се откроява най-тесният модел 3050 Narrow с по-ниска платформа. Модерният и компактен дизайн не само осигурява отличен достъп до двигателя, но и отлична видимост навсякъде за по-удобна работа.



Компактен размер, неограничени възможности!

Неговата многофункционалност прави новата Серия 3 универсална. Няма значение дали ще е с навесни или прикачени инвентари - никоя операция не е непосилна. Този компактен трактор DEUTZ-FAHR е всичко друго, но не и малък, когато става въпрос за надеждно изпълнение на широк набор от задачи, било то в областта на градинарството или озеленяването, или в изпълнение на комунални услуги. Винаги има какво да се свърши с тази машина, независимо дали е поддръжка на публични и частни тревни площи,

или целогодишно използване в градските и общинските администрации. Приложенията в оранжерии, разсадници на дървета или транспортни дейности, са само част от областите, в които се е доказал. В сравнение със специализирани трактори с подобна мощност, тракторите от Серия 3 са по-леки. Това означава по-малко уплътняване на почвата и по-малко щети. Те имат изключително добро съотношение на мощност/тегло, благодарение на ниската си собствена маса и мощните си двигатели.

Без кабини! Висок комфорт, със или без кабина.

Широа и удобна платформа на водача със съвсем ROPS, монтирана на безшумен блок, който заглушава по-голямата част от шума и вибрациите на машината. Седалка с механично окачване, регулируема според теглото на водача, позволява удобна работа с кабина. Напълно остъклената и удобна кабина, отваряеми задни и предни прозорци, климатична система, придават максимален комфорт с уникална лекота на използване. Кабината специално проектирана за този вид трактори.



Прикачване на инвентар.

Оптималното място за прикачване на инвентар прави трактора универсална работеща машина. Серията 3 предлага три позиции за монтаж: отзад, по средата на машината и отпред. Мощна хидравлична система, заден ВОМ с до 3 скорости, заден навес с товароподемност до 1200 кг, ВОМ монтиран в средата, възможност за прикачване на инвентар отпред, правят от машината многофункционален трактор.



Мощна хидравлика.

Новата Серия 3 е оборудвана с мощна хидравлична система с капацитет от 30 л/мин. Това гарантира бърз и прецизен ход за много кратък интервал от време. Отделна хидравлична помпа за управлението осигурява супер маневреност, дори и при ниски обороти на двигателя.

Акценти:

- Три различни модела с 50 или 60 к.с.
- Двигател Perkins, Stage V
- Страхотно съотношение маса/мощност
- Мощна хидравлика
- Многоскоростен ВОМ
- Компактни размери
- DPF с ниска поддръжка
- 30 км/ч ECO максимална скорост
- Кабина с 4 пилони ROPS защита, без кабина
- Преден навес и ВОМ
- ВОМ със странично разположение
- Възможност за пълзящи скорости
- Мощни халогенни светлини
- Предна тежест
- Голям резервоар за гориво

Технически характеристики	3050Narrow	3050	3060
ДВИГАТЕЛ			
Производител		Perkins	
Модел		404J-E22T	
Нива на вредни емисии		Stage V	
Външен EGR клапан		●	
Пасивен DPF филтър		●	
Цилиндри/Обем	Бр./литра	4 / 2.216	
Турбо		●	
Изпускателен клапан		●	
Налягане - Common Rail	бар	●	
Номинална мощност (ECE R120)	КВт/к.с.	38 / 51	43,5 / 59
Максимална мощност (ECE R120)	КВт/к.с.	38 / 51	43,5 / 59
Обороти при максимална мощност	об/мин	2.600	
Максимална скорост (номинална)	об/мин	2.600	
Максимален въртящ момент	Нм	145	170
Обороти при макс. въртящ момент	об/мин	1.600	
Електронно управление на двигателя		●	
Въздушен филтър		●	
Резервоар за гориво	литри	40	
ТРАНСМИСИЯ			
Производител		SDF	
Механична трансмисия		●	
4 скорости x 3 диапазона		●	
Механичен реверс		●	
Плъзящи скорости		○	
Минимална скорост	Км/ч	0,87	0,96
Минимална скорост с плъзящи	Км/ч	0,23	0,26
Максимална скорост	Км/ч	30км/ч при 2.524об/мин	30км/ч при 2.295об/мин
ВОМ			
Механично управление		●	
Скорост - 540		●	
Скорост - 540-540E		○	
Скорост - 540-1000		○	
Преден ВОМ - 1000 - ел.хидравличен		○	
Страничен ВОМ - 2000		○	
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА			
Дебит	л/мин	30	
Механично управление		●	
Задни хидравлични изводи	брой	4	
Задни хидравлични двойки с електро-управление(опция)	брой	6	
Предни хидравлични изводи (Опция)	брой	2	
Странични хидравлични изводи (Опция)	брой	2	
НАВЕСНА СИСТЕМА			
Капацитет на заден навес	кг	1.200	
Миксиран контрол по време/позиция		●	
ПРЕДЕН НАВЕС			
Преден навес		○	
Капацитет на преден навес	кг	600	
ОСИ И СПИРАЧКИ			
Производител		SDF	
Механично включване на 4WD		●	
Преден мост - 100% закл.на диференциала		●	
Електро-хидравлично заключване на диференциала		●	
Хидростатично управление с независима п-па		●	
Дебит на помпата за управление	л/мин	15	
РАЗМЕРИ			
Ширина	мм	1.324	1.389
Максимална височина - ROPS	мм	2.278	2.328
Максимална височина - кабина	мм	-	2.283
Маса - ROPS	кг	1.385	1.500
Маса - кабина	кг	-	1.810
Максимално допустима маса	кг	-	1885

За повече подробности:

Тел. 0700 10 445;

www.iritrade.com;

www.deutz-fahr.com;

DEUTZ-FAHR is brand of

